

## SORTE: DELIKATESS GELBE

---

### Allgemeines

1. Anzahl Erhalter: 4
2. Anzahl angebauter Pflanzen: 17\* +5 (2018)
3. Anzahl auswertbarer Bögen: 4
4. Auswertung der Fotos: Von allen vier Erhaltern liegen Fotos vor und entsprechen eindeutig dem Sortentyp. Das Saatgut wurde daher gemischt (2019 + 2018 – vorher KF% bestimmt).
5. Anzahl Pflanzen für Saatgut-Lager: 22
6. Orte:

Ort	Region	Höhe m über NHN	Ø Niederschlag Mai-August in mm	Niederschlag IST Mai-August in mm
Quedlinburg 2018	Nordharz-Rand	123	234 (525**)	66
Reinheim	Südliches Hessen	165	274 (670**)	273
Leipzig	Süden der Norddeutschen Tiefebene	113	214 (510**)	155
Erfurt	Südrand des Thüringer Beckens	194	231 (501**)	Gewächshaus

7. Witterung:  
Durchschnittstemperatur lag 2018 während der Vegetationsperiode im Schnitt 2°C über dem Durchschnittswert. 2019 war v.a. der Juli extrem heiß. Gleichzeitig war es vor allem im Norden und Osten extrem trocken (Quedlinburg, Leipzig).

### Anbaumethoden

Düngung: Es wurde ausschließlich organisch gedüngt (Mist, Kompost, Hornspäne). Zwei Erhalter haben neben der Düngung vor der Pflanzung noch während der Vegetationsperiode gedüngt. Im Gewächshaus war der Boden so stickstoffreich, dass keine Düngung erfolgte. Dort zeigten sich leichte Symptome eines relativen Mg-Mangels.

Bewässerung: ja

Ausgeizen: Drei Erhalter haben die Sorte eintriebzig gezogen, ein Erhalter hat mehr als 3 Triebe zugelassen. Dort wurde während der Vegetationsperiode auch nicht gedüngt. Beides zusammen führte zu deutlich leichteren Früchten von nur Ø65g.

Aktiver Pflanzenschutz: keiner

Anbau Ort: Freiland (3 Standorte); Gewächshaus (1 Standort)

## Merkmale

1. Frucht  
Gelbe, flach- bis plattrunde geriefte Fleischtomate mit mittelgroßen Früchten. Fruchtgewicht bis 200g möglich. Ein Durchschnittsgewicht kann nicht angegeben werden, da nur zwei auswertbare Werte vorliegen (siehe oben bei Ausgeizen, eine weitere Messung fehlt). Die Platzfestigkeit wurde an vier Standorten beurteilt, leicht platzend.
2. Reifezeit in Tagen\*\*\*: 68 (ca. 10 Wochen) n= 4; Bereich: 59 bis 78 Tage
3. Dauer der Ernte in Tagen: nicht auswertbar, da nur an einem Standort die Pflanzen nicht vorzeitig gerodet wurden (Urlaub, Neunutzung der Fläche, Semesterende). Ernte war aber an drei Standorten noch im September, an zwei Orten auch im Oktober möglich.
4. Ertrag in g/Fruchtstand(berechnet): 466g n=3; Bereich: 260-756g
5. Ertrag nach Einschätzung: 3 mittel n=4; Bereich: 3  
Der Anbau im Gewächshaus führte nicht zu höheren Erträgen als im Freiland. Der Ertrag wurde von allen Erhaltern als mittelhoch eingeschätzt
6. Phytophthora-Toleranz:  
Aufgrund der trockenen Witterung ist in beiden Anbaujahren keine Einschätzung möglich.
7. Geschmack

Beliebtheit (Skala 1-5)	2 Angaben: beliebt und sehr beliebt
Süße (Skala 1-5)	4 Angaben, die stark differieren von niedrig (2) bis sehr süß (5)
Säure (Skala 1-5)	4 Angaben, übereinstimmend niedrig (2) bis mittel (3): Ø 2,25
Stärke des Aromas (Skala 1-5)	4 Angaben, Ø 3,00, Bereich 2-4
Konsistenz	Saftig (2), cremig (2)
Besonderheiten/Beigeschmack	keine

8. Homogenität: Wurde von 3 Erhaltern beurteilt. Eine von 17 Pflanzen hatte abweichenden Habitus.

## Zusammenfassung

- Gelbe, flach- bis plattrunde, geriefte Fleischtomate mit leicht platzenden Früchten und weicher Schale.
- Sorte hat mittelgroße bis große Früchte und mittelhohen Ertrag, zumindest bei guter Düngung. Ertrag hat insgesamt am wenigsten überzeugt.
- Reife ist mittelspät. Eine erste Ernte dürfte in normalen Jahren nicht vor Ende Juli zu erwarten sein.
- Die Angaben zum Geschmack differieren, aber wenig Säure wurde übereinstimmend genannt. Drei von 4 Erhaltern fanden den Geschmack gut.

- Keine Krankheitszeichen, bei allerdings günstigen Bedingungen. Einmal späte Braunfäule an Blättern beobachtet.
- Drei von vier Erhaltern wollen die Sorte erneut anbauen.

\* Wenn von Erhalter nicht anders vermerkt, wurde von sechs angebauten Pflanzen ausgegangen

\*\* Ganzjähriger Niederschlag

\*\*\* Von Pflanzung bis erste Ernte